

PRÄGEZANGEN und PRÄGEGERÄTE

Manuelle Prägezangen,
manuelle und elektrische Prägegeräte
für Papierblindprägung



JustRite
Quality Marking Devices
Since 1893

HERMANN HÖR GRAVIERTECHNIK



HERMANN HÖR GRAVIERTECHNIK INHABER R.HÖR GERMANY 90425 NÜRNBERG
TELEFON +49 (0)911 352881 FAX +49 (0)911 362704 E-MAIL INFO@H-HOER.DE

IM INTERNET UNTER WWW.H-HOER.DE

Modell JPDX / JPD



JustRite Handpräggezange
in stark verchromter Ausführung,
mit und ohne Feststeller.
Prägetiefe : ca. 4,5 cm
geeignet für Papierstärken bis 80g/90g

Modell JSD



JustRite Tischmodell
mit schwarz lackiertem Gestell
und stark verchromtem Hebel.
Prägetiefe: ca. 4,5 cm
geeignet für Papierstärken bis 100g

Modell JPD/g



JustRite Handpräggezange
in vergoldeter Ausführung
mit Feststeller.
Prägetiefe: ca. 4,5 cm
geeignet für Papierstärken bis 80g/90g

Modell SDS



JustRite Tischmodell auf Holzfuß
mit schwarz lackiertem Gestell
und vergoldetem Hebel.
Prägetiefe : ca. 4,5 cm
geeignet für Papierstärken bis 100g

Modell JD



JustRite Tischmodell
auf 4 schwarzen Gummifüßen,
schwarz lackiertes Gestell
und stark verchromtem Hebel.
Prägetiefe : ca. 6 cm.
geeignet für Papierstärken bis 160g

Modell JLR / JLRBT

JLR = ohne Papiertisch

JLRBT = mit Papiertisch



JLR:
Großes Tischprägegerät
mit schwarz lackiertem Gestell
und stark verchromtem Hebel
und leicht einstellbarem Papieranschlag.

JLRBT:
wie JLR, jedoch mit aufklappbarem Tisch
zur leichten Papiereinführung.

Prägetiefe : ca. 110 mm.
geeignet für Papierstärken bis 240g

Modelle JHP / JES



JHP:

Großes **manuelles Prägegerät** mit Papiertisch und Papieranschlag.
Fester runder Plattenträger.
Fast unbegrenzte Einfuhrtiefe durch das Aufrollen des Papiers.
Prägekraft: ca. 1,5 t

Option:

- auch mit auswechselbarem Plattenträger lieferbar, wie bei allen JustRite-Prägegeräten

JES:

Großes **elektrisches Prägegerät** mit Papiertisch und Papieranschlag.
Fester runder Plattenträger.
Fast unbegrenzte Einfuhrtiefe durch das Aufrollen des Papiers.
Hand- und Fußbedienung; manuell umstellbar.

Option:

- auch mit auswechselbarem Plattenträger lieferbar, wie bei allen JustRite-Prägegeräten

Spezifikationen zu den Plattenträgern

Modell JLR / JLRBT Alle Plattenträger in stark verchromter Ausführung

S487-2	Durchmesser 46 mm
S487-3	Durchmesser 51 mm
S777	25 x 51 mm

Modell JPDX / JPD / JSD Alle Plattenträger in stark verchromter Ausführung

S59-1	Durchmesser 41 mm
S59-2	Durchmesser 44 mm
S59-3	Durchmesser 51 mm
S102	25 x 51 mm rechtwinklig
S505	25 x 51 mm schräg links
S505R	25 x 51 mm schräg rechts


Modell JPD/g / JSD Alle Plattenträger in vergoldeter Ausführung

S59-1/g	Durchmesser 41 mm
S59-2/g	Durchmesser 44 mm
S59-3/g	Durchmesser 51 mm
S102/g	25 x 51 mm rechtwinklig
S505/g	25 x 51 mm schräg links
S505R/g	25 x 51 mm schräg rechts


Modell JD JD-Plattenträger

S964-2	Durchmesser 46 mm
S964-3	Durchmesser 51 mm
S967	25 x 51 mm

Vorschläge für fertige Gravurplatten



Vorschläge zu gravierten Platten



HINWEIS:

Es können ebenso alle angelieferten Dateien oder randscharfe Vorlagen graviert werden.
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung an, ob von oben/unten oder rechts/links geprägt werden soll.
Dies ist für die Montage sehr wichtig.

